

Vigilencia en directo por internet

- Sensores inalámbricos situados en lugares que vigilar
- Transmisión de la medida por ADSL o GPRS
- Visualización de medidas en el espacio cliente www.newsteo-webmonitor.com

Instalación fácil y rápida

- Registradores inalámbricos autónomos Funciona con batería
- Se puede desplazar cuando quiere
- Larga alcance radio
- Instalación eficiente en pocos minutos

Trazabilidad

- Almacenamiento de las medidas en la plataforma segura Newsteo, histórico de las medidas disponible de inmediato en caso de control
- Envía automática de informes PDF (día, semana) por coreo electrónico con todas las alertas y medidas del sensor
- Solución en varios puntos y varios lugares
- Perfecto en el ámbito del plan HACCP
- Ya no se necesita recopilar manualmente los datos, es automatizado : ningún olvido, ningún gasto de tiempo, ningún documento perdido, ningún desplazamiento

Alerta en directo


Envía de un coreo electrónico o de un mensaje en caso de problema :

- Medida que sale del umbral
- Batería débil
- Paro de la electricidad


Para todo tipo de aplicación: almacenamiento, transporte temperatura controlada, vigilancia de productos frágiles, laboratorios farmacéuticos, instrumentos para infraestructuras...



¿Cómo funciona?



- Sensor conectado inalámbrico: situado en el lugar que vigilar: neveras, cámara frigorífica...Todos los 15 minutos (frecuencia que se puede cambiar); mide la temperatura y envía en directo la medida por radio hasta el colector.
- El colector: recibe la medida del sensor conectado. La transmite en directo hasta la plataforma Newsteo por una conexión ADSL o GPRS¹.
- 3. La plataforma segura Newsteo: almacena las medidas. Integra también una página web hecha para que el usuario consulte sus medidas (con curvas, informes, tablas...).



4. Supervisión por distancia: de cualquier lugar en el mundo, se puede conectar a la plataforma Newsteo con una conexión web desde un ordenador o un aparato móvil (Smartphone...).

